



AJACUBA SOMOS TODOS!
H. Ayuntamiento 2020-2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AJACUBA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LPN/AJA/007/2023
SEGUNDO PROCEDIMIENTO
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.

En el Municipio de Ajacuba, Hidalgo, siendo las 11:10 horas del día 30 de Junio del año 2023 dos mil veintitrés, estando reunidos en la sala de cabildo planta alta de palacio municipal de Ajacuba los integrantes del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico del Municipio de Ajacuba, Estado de Hidalgo y licitantes participantes, con la finalidad de llevar a cabo la junta de aclaraciones del mencionado procedimiento de contratación.

Lo anterior con fundamento en lo que establecen los artículos 26 fracción I, 33 y 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, así como lo señalado en los artículos 45 y 46 de su Reglamento, 33 fracción I, 34 fracción I y 44 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico del Estado de Hidalgo.

Previa verificación de la correcta publicación de la convocatoria del presente procedimiento en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo y en el portal de transparencia de la convocante <http://www.municipioajacuba.gob.mx/LICITACION/MENU.html>, se proceden a hacer las siguientes aclaraciones:

ACLARACIONES POR PARTE DE LA CONVOCANTE.

Se hace mención que por parte de los integrantes del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico del Municipio de Ajacuba, que para los efectos de la presente licitación NO. LPN/AJA/007/2023 SEGUNDO PROCEDIMIENTO, única y exclusivamente se estará licitando la partida para la adquisición de una Ambulancia De Traslado Tipo II, derivado a las necesidades por parte de la ciudadanía en atención a los servicios de salud básicos de traslado. Así como por lo mencionado en el oficio con fecha del 31 de mayo del presente año, girado por la Sindico Municipal la partida de la Ambulancia De Traslado Tipo II, puesto que lo que se busca es adquirir un bien lo mejor equipado para dar solución a las necesidades por parte de la ciudadanía Ajacubense. Mencionando que posteriorme se asignara el recurso para poder llevar a cabo la licitación y adquisición de la segunda partida correspondiente a la CUATRIMOTO 150x EQUIPADA COMO MOTOPATRULLA.

ACLARACIONES POR PARTE DE LOS LICITANTES.

1.- LICITANTE: ELKA HEALTH CO, REPRESENTADA POR C. ALBERTO PEREZ RAMIREZ
Si el pago podría ser a partir de los 3 días de la fecha de entrega o se puede proporcionar un anticipo.

-El pago será contra entrega

El licitante hace mención que sin problema se podría adaptar a ambas unidades.

-Se especifica que únicamente se adquiere la partida 1.

2.- LICITANTE: HI MOTORS, REPRESENTADA POR OSCAR AXEL UGALDE LEÓN.

¿Las unidades se tienen que encontrar con una baja de placas o con placas vigentes?

Baja de placas

¿Existe algún tipo de limitación en las especificaciones mecánicas de la unidad de la partida 1?

Se hace mención del motor y sus características:

Motor 2.2L DW12 Diésel
Potencia (hp rpm) 140 HP 3,600 rpm
Torque (Nm rpm) 340 1,800 rpm
Transmisión Manual de 6 velocidades + reversa
Cilindrada 2,200 cm³
Número y disposición 4 en línea
Tanque de combustible 90 litros
Alternador alta potencia 220 amp
Alimentación de inyección Directa tipo "Common Rail" de control electrónico con turbocompresor e intercooler
Tracción Delantera
Dirección Con asistencia hidráulica
Frenos delanteros Independiente tipo MacPherson, brazos oscilantes, muelles helicoidales, amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora
Frenos traseros Con eje rígido tubular y muelles parabólicos longitudinales, amortiguadores telescópicos, topes elásticos laterales y barra estabilizadora
Suspensión delantera Disco ventilado
Suspensión trasera Disco solido
Peso vehicular (Kg) 2,010 kg
Peso bruto vehicular (Kg) 4,005 kg
Capacidad de carga (Kg) 1,846kg
DIMENSIONES EXTERIORES
Longitud máxima (mm) 5,413 mm
Anchura máxima (mm) 2,050 mm
Altura máxima sin carga (mm) 2,539 mm
Distancia entre ejes (mm) 3,450 mm

¿Cuál es el límite de años que puede tener la unidad de la partida 1?

La intención de compra es que se adquiera un vehículo de año 2024, sin embargo, en caso de que no se cuente aún en el mercado se acepta 2023, sin que afecten los tiempos de entrega establecidos en la licitación.

¿Pueden existir variaciones positivas en la proposición de la unidad de la partida 2?

Se queda sin efecto la partida dos

¿Cuándo podríamos contar con las especificaciones de la rotulación a implementar?

Una vez emitido el fallo

¿Se puede solicitar una prórroga para la entrega de los bienes?

Se establecerá en la firma del contrato las fechas de entrega de la unidad



AJACUBA SOMOS TODOS!
H. Ayuntamiento 2020-2024

¿Podemos estar en el entendido que bajo los supuestos del art. 28 de la ley de adquisiciones estamos exento del padrón de proveedores?

No aplicaría al estarse requiriendo dentro de la licitación la adquisición de una unidad nueva.

3.- LICITANTE: TACSAPARTES GROUP S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR LA C. SHARON EDREI ARMENTA CASTILLO

Relativo al documento VI GARANTÍA DE SERIEDAD, solicitamos se nos permita presentar fianza emitida por afianzadora legalmente establecida, la cual, será por el 5% de nuestra proposición considerado el IVA, de acuerdo a lo solicitado en bases. Favor de aceptar.

- Debe ser por cheque certificado a favor del municipio.

En relacional documento número IX OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES Y ESTATALES, hacemos del conocimiento de la convocante que, al tratarse de una Licitación Pública Nacional, nuestro domicilio se encuentra en el Estado de México por lo que no contamos con Obligaciones Fiscales ante el Gobierno de Hidalgo, mas sin embargo, podemos presentar opinión de cumplimiento favorable de Obligaciones Fiscales emitida por el SAT. Favor de corroborar.

- Si se pueden aceptar

En relación al punto 3.1 GARANTIAS, menciona que la garantía de cumplimiento del contrato deberá presentarse a más tardar dentro de los tres días hábiles siguientes a la firma del mismo, salvo que la entrega de los bienes, se realice dentro del citado plazo. Entendemos que si entregamos dentro de los 7 días hábiles contados a partir de la firma del contrato, no será necesaria la presentación de dicha garantía. ¿Es correcto?

- Si se aplica la garantía

Solicitamos a la convocante nos permita ofertar para la PARTIDA 1 AMBULANCIA DE TRASLADO TIPO II la siguiente unidad, la cual, es ampliamente usada para este tipo de vehículos de emergencia y cumple con las características requeridas para llevar a cabo la conversión requerida por la convocante.

-Mientras cumpla con las características dentro de las bases

Relativo al ANEXO 1, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS solicitamos se nos otorguen las características con las que deberá contar el Desfibrilador automático portátil (DEA).

-Se hace mención de las características del desfibrilador:

Indicaciones de voz para el operador

Producción bifásica de energía

Uso adulto y pediátrico

Duración de batería interna 100 Shocks

Parches desechables de 10 usos

Grabación del acontecimiento continuo para divulgar cada uso a una impresora o a una computadora

Semanalmente auto prueba para asegurar la preparación

Salida bifásica de la energía

Proceso de desfibrilación en tres simples pasos

Dos-botones de operación

Ordenes de voz (en español) y visuales para el operador

Salida de energía bifásica
Protección de bloqueo para evitar impactos eléctricos inadvertidos
Dimensiones 300 x 210 x 80 milímetros
Peso 2 kilogramos
Salida Exponencial truncada bifásico
Secuencia de la energía 150, 150, 200J
Tiempo de la carga 4sec. to150J sec 8. a 200 J
Duración de análisis 4-16 sec.
Análisis combinado
Del comienzo del análisis para dar una sacudida eléctrica listo:
Tiempo de la carga Menos de 20 segundos a 150 J
Energía después de 6 choques Menos de 30 segundos a 200 J
Avisos audibles 20 avisos audibles
Avisos visuales Avisos del LED
Controles Dos botones – con./desc., choque
Energía de la salida: $\pm 15\%$ o $\pm 3J$

Relativo al ANEXO 1, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS solicitamos se nos otorguen las características con las que deberá contar el Aspirador de Secreciones Portátil Eléctrico

-Se hace mención de las características:

Unidad de Aspiración Portátil
Rango de Succión 18 litros x 1 minuto
Silencioso
Ultraligero
Sistema Libre de Mantenimiento
Gabinete Elaborado de PVC (Resistente a Oxidaciones)
Presión Regulable
Manómetro Indicador de Potencia
Vaso con Válvula de Seguridad (Evita derrames de Líquidos)
Control de Regulación de Aspirado
Estructura fácil de limpiar y esterilizar

7.- Relativo al ANEXO 1, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS; TABLERO. Solicitan Tablero tipo avión para el conductor, mismo que alojara el control de los apagadores, amplificador de la sirena, radio de comunicación.... nuestra pregunta va en función de aclarar si dicha unidad deberá de contar con RADIO DE COMUNICACIÓN y de ser así que características deberá de tener dicho equipo. Favor de aclarar.

-Si, se solicita cuente con Radio de comunicación móvil con frecuencia UHF.

8.- Relativo al ANEXO 1, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS; ILUMINACIÓN INTERIOR. Solicitan 6 plafones de alta difusión para iluminación interior de doble intensidad, calidad certificada KKK con domo de policarbonato marca weldon. Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar 4 Luminarias para interior de 75 de Led's de doble intensidad especiales para vehículos de emergencia de nuestra marca para no limitar la participación a una sola marca, dichas luminarias cumplen ampliamente con todas las certificaciones requeridas por la convocante y van debidamente garantizadas, y consideramos que por el tipo de unidad con 4 luminarias es mas que suficiente. Favor de aceptar.

-Se solicita apegarse a las bases

9.- Relativo al ANEXO 1, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS; iluminación exterior, trasero. En nuestra experiencia este tipo de unidades debe de contar 2 con luces de escena de Led's con una inclinación de 26° especiales para vehículos de emergencia en la parte trasera de la unidad una en cada esquina superior las cuales funcionan como luces de trabajo y una barra direccionadora de tráfico de Led's con diversos patrones de flasheo para brindar mayor seguridad al vehículo durante las labores de emergencia, por lo que solicitamos a la convocante se nos permita ofertar esta configuración para la parte trasera de la unidad. Favor de aceptar.

-Se le permite al licitante presentar esa propuesta

Entendidas y aceptadas las aclaraciones anteriores, éstas forman parte integrante de las propias bases de la presente Licitación, por lo que resulta obligatorio su cumplimiento para la elaboración de las propuestas de los licitantes participantes.

Se hace constar que. Al término de la presente reunión, se entrega una copia de esta Acta a todos los asistentes, poniéndose a disposición de los interesados que no hayan asistido a partir del día de hoy en las oficinas de la Contraloría Interna Municipal de esta Presidencia Municipal para efectos de su notificación.

No habiendo otro asunto que tratar se da por terminada la presente reunión, siendo las 11:48 horas del mismo día de su inicio, firmando para la constancia y de conformidad todos y cada uno de los que estuvieron presentes y participaron en la misma, la falta de firma de algún licitante no invalidara su contenido y efectos.

**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
DEL MUNICIPIO DE AJACUBA, ESTADO DE HIDALGO**

CARGO	NOMBRE	FIRMA
Presidente Municipal Constitucional/ Presidente del comité	C. Francisco Leopoldo Basurto Acosta	
Tesorera Municipal/ Secretaria técnica del comité	Ing. Jazmín Mociño Morales	
Directora de Protección Civil y Bomberos	Cmte. Nely Sahul Ibarra	
Titular del Órgano de Control Interno Municipal	Lic. Laura Xóchitl Mociño Hernández	
Representante de la Asamblea	C. Rosa Arel Cerón Alvarado	
Representante de la Secretaria de Contraloría.		
Licitante: TACSA PARTES GROUP S.A DE C.V.	C. Sharon Edrei Armenta Castillo	
Licitante: ELKA HEALTH CO.	C. Jesús Alberto Pérez Ramírez	
Licitante: Hi Motors	C. Oscar Axel Ugalde León	



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AJACUBA

Lista de asistencia

Palacio Municipal Calle Eustolio Becerra, S/N, Colonia Centro, Ajacuba Hidalgo C.P. 42150 Tel. 778 782 4145

MOTIVO DE LA REUNIÓN:
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LPN/AJA/007/2023

FECHA:

TESORERIA MUNICIPAL

No.	NOMBRE	DIRECCIÓN A LA QUE PERTENECE / CARGO	TELEFONO	FIRMA
1	Laura Kochitl Macino Hdz	Contraloría Interna	7731527436	
2	Rene Abel Casas Alvarado	Síndico		
3	Jesús Alberto Pérez Ramírez	Licitación	5614107209	
4	Oscar Axel Igelde León	Plumeros	771-795-75-77	
5	José Antonio León	Licitación	5615727171	
6	Juan Cerón Reyes		773-734-7459	
7	Nely Sahul Ibarra	Protección Civil	7712074033	
8	Francisco Sañta Nostra		55-13-811-13-73	
9				
10				
11				
12				